



**MACHINES DE  
DÉCOUPE DE PRÉCISION**  
COUPER À LA LONGUEUR


**Présentation**

La machine MAX K est idéale pour découper les éjecteurs à la bonne longueur, avec précision et meulage de la face coupée. La structure moulée intègre la tringlerie de commande, le système de meulage à disque intègre l'arbre. La machine est dotée d'un système à déplacement axial, d'une butée mécanique qui empêche de couper trop loin, d'un système de commande électropneumatique et le système de fixation de la pièce est à fermeture active. La gâche de réglage micrométrique est commandée par une tige à commande numérique avec afficheur à la définition centésimale. Un levier réglable côté arbre permet de supprimer l'excès de métal tout en maintenant la machine à la position zéro. Afin d'empêcher tout accident au démarrage et à l'arrêt, lors du remplacement de pièce, le levier de commande doit être libéré.

REF	
<b>DCMMAX500</b>	<b>Guide long de 500mm</b>
<b>DCMMAX800</b>	<b>Guide long de 800mm</b>

Caractéristiques techniques	
Capacité de coupe maxi	Ø 25 mm
Longueur de coupe	500-800 mm
Vitesse de rotation	8200 tr/min
Disque en résine	Ø 150 mm
Meule Borazon	Ø 78 mm
Puissance du moteur	0,55 KW
Poids	100 kg
Taille totale	500x500x1300 mm
Important	Air comprimé nécessaire

## MACHINE DE DÉCOUPE

## DCMMAX300

**Présentation**

La machine DCMMAX300 est adaptée à la coupe à longueur des goupilles d'éjection, cette opération est réalisée par une coupe de précision et une rectification frontale. La structure en fonte supporte la tringlerie de commande, la meule à disque supporte la broche. La gâchette de réglage micrométrique est commandée par une tige numérique avec affichage de la résolution centésimale. Un levier réglable du côté de la broche permet d'enlever l'excédent de métal tout en maintenant la machine en position zéro. Pour éviter les accidents au démarrage et à l'arrêt, lors du changement de pièce, le levier de commande doit être relâché.

REF

DCM20P

**Caractéristiques techniques**

Capacité de coupe maxi	Ø 0.5-20 mm
Longueur de coupe	20-300 mm
Vitesse de rotation	8200 rpm
Disque en résine	Ø 150 mm
Meule borazon	Ø 78 mm
Puissance du moteur	0,55 KW
Poids	32 kg
Taille totale	500 x 500 x 1300 mm

## MACHINES À DÉCOUPER DME

## MACHINE DE DÉCOUPE

## DCM200


**Présentation**

Cette machine de coupe ultra rapide permet la découpe rapide et précise des broches, extracteurs, vis, poinçons, clés, barres et bien plus encore. - C'est l'outil indispensable pour toutes les opérations d'ajustage et d'assemblage.

REF
<b>DCM200</b>

**Caractéristiques techniques**

Capacité de coupe	Ø 0,5-20 mm
Inclinaison de l'étau	0° ÷ 45°
Disque en résine	Ø 150x1x20 mm
Tours de l'arbre	8200 tours/1' (vt = 80 m/s)
Puissance du moteur	0,55 KW
Tige de commande	300 mm
Poids	20 kg

## MACHINE DE DÉCOUPE

## DCM400

**Présentation**

Une machine de découpe ultra rapide avec disque abrasif, faite pour découper rapidement les barres en acier trempé, les extracteurs, les goupilles et bien plus encore.

REF
<b>DCM400</b>

Caractéristiques techniques	
Capacité de coupe	1 to 40 mm
Largeur de l'étau de la mâchoire prismatique	60 mm
Disque en résine	Ø 200x1,5x20 mm
Tours de l'arbre	4200 tours/1' (vt = 45 m/s)
Puissance du moteur	0,75 KW
Poids	35 kg



Commander  
en ligne



eSTORE  
store.milacron.com

Disponible 24/7



Ou appelez notre équipe de service à la clientèle

AT  
P: 800 301 60  
F: 800 401 020  
dme\_oesterreich@dme.net

DE  
P: 800 664 82 50 | +49 (0) 2351 437 0  
F: 800 664 82 51 | +49 (0) 2351 437 220  
dme\_normalien@dme.net

IT  
P: 800 089 734  
F: 800 089 735  
dme\_italy@dme.net

SK  
P: 800 142 451 | +420 572 151 754  
F: 800 142 450 | +420 571 611 996  
dme\_cz@dme.net

BE  
P: +32 (0) 15 28 87 30  
F: +32 (0) 15 40 51 17  
dme\_benelux@dme.net

ES  
P: 900 900 342  
F: 900 900 343  
dme\_iberia@dme.net

NL  
P: +31 (0) 20 654 5571  
F: +31 (0) 20 654 5572  
dme\_benelux@dme.net

UK  
P: +44 2071 3300 37  
F: +44 2071 3300 36  
dme\_uk@dme.net

CH  
P: +41 0848 567 364  
F: +41 0848 567 365  
dme\_schweiz@dme.net

FR  
P: +33 1 49 93 92 23  
F: +33 1 49 93 92 22  
dme\_france@dme.net

PL  
P: +800 331 1312 | +32 15 21 50 92  
F: +800 331 1313 | +32 15 40 51 92  
dme\_polska@dme.net

Autres pays  
P: +32 15 28 87 30  
F: +32 15 40 51 17  
dme\_export@dme.net

CZ  
P: 800 142 451 | +420 572 151 754  
F: 800 142 450 | +420 571 611 996  
dme\_cz@dme.net

HU  
P: 0680 205 003 | +32 15 28 87 30  
F: +32 15 40 51 17  
dme\_hungary@dme.net

PT  
P: 800 207 900  
F: 800 207 901  
dme\_iberia@dme.net